

CATALOGO GENERALE

listino 2017



ELETTROUTENSILI E TECNICHE DI FISSAGGIO

Presente sul mercato dal 1975 come produttore e importatore di elettrotensili per cantiere e come distributore di prodotti di fissaggio chimico, Rurmec è oggi un marchio affermato e di riferimento per il settore delle costruzioni.

La dinamica e capillare organizzazione di vendita presente in tutte le regioni italiane è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza del rivenditore.

Servizio di assistenza Rurmec: capillare ed efficiente

Rurmec dispone di una vasta e capillare rete di centri assistenza autorizzati in tutta Italia.

Ogni centro, direttamente collegato con l'azienda tramite un portale on-line, è in grado di stilare preventivi ed effettuare riparazioni o sostituzioni degli elettrotensili Rurmec.



MISCELAZIONE



EV 12



**Piccolo e leggero
l'EV 12 è un
miscelatore
altamente
ergonomico
grazie alla
doppia
impugnatura,
monta
mescolatori
fino a
120 mm**

- Idoneo per miscelare pitture, vernici, smalti e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco diretto fruste filettate M14
- Monta mescolatori fino a 120 mm di diametro
- L'ergonomia dell'impugnatura rende l'impiego dell'attrezzo molto bilanciato

Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 12
Tensione	220 - 240 V
Potenza	800 W
N. giri a vuoto	750 min
Attacco	M14
Peso	2,6 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	365.000
Prezzo cad.	€ 218,00



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.

EV 18 E



Potente e compatto EV 18 E è un miscelatore dotato di interruttore elettronico per la regolazione dei giri

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Interruttore elettronico
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino in dotazione
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura ergonomica a "trapano"

Dotazione

Cassetta; 2 m di cavo; impugnatura supplementare; raccordo 1/2"; mandrino; istruzioni.



DATI TECNICI	EV 18 E
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	250-700 min
Attacco	1/2"-20 UNF + M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,8 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	367.000.E
Prezzo cad.	€ 245,00



Blocco in ON. Permette di usare il miscelatore senza dover tenere premuto l'interruttore.



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

EV 21



Il miscelatore versatile ed ergonomico grazie alla tripla impugnatura, monta mescolatori fino a 140 mm

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle e resine
- Una velocità meccanica
- Blocco in ON
- Attacco sia M14 che esagonale applicando il mandrino (accessorio)
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Impugnatura versatile grazie alla tripla possibilità di presa

Dotazione 2 m di cavo; impugnatura supplementare; raccordo 1/2"; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 21
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	800 min
Attacco	1/2"-20 UNF + M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,9 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	363.000
Prezzo cad.	€ 222,00



L'impugnatura posteriore ne incrementa ulteriormente l'ergonomia.



Maniglia supplementare laterale. Rende l'impugnatura dell'attrezzo confortevole e pratica per gestire la torsione dell'attrezzo.

EV 22



Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 22 è un miscelatore con una velocità regolabile elettronicamente, monta mescolatori fino a 140 mm

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1100 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura

Dotazione 2 m di cavo; istruzioni.



DATI TECNICI	EV 22
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1100 W
N. giri a vuoto	250-700 min
Attacco	M14
Lunghezza	140 mm
Peso	3,6 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	363.500
Prezzo cad.	€ 260,00



L'attacco filettato M14 permette l'utilizzo di mescolatori professionali.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

EV 23



Grande potenza e impugnatura bilanciata, l'EV 23 è un miscelatore a due velocità regolabili elettronicamente, monta mescolatori fino a 160 mm

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici
- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1300 W del motore
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura

Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 23
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1300 W
N. giri a vuoto	0-400/0-700 min
Attacco	M14
Lunghezza	160 mm
Peso	4,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	368.000
Prezzo cad.	€ 285,00




Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore deve essere spostato a motore spento.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

EV 26



Il più potente della gamma, l'EV 26 è un miscelatore a due velocità regolabili elettronicamente, monta mescolatori fino a 160 mm

- Elevata forza di miscelazione grazie ai 1600 W del motore che lo rendono adatto ai materiali più viscosi e pesanti
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi
- Due velocità meccaniche per adattarsi al tipo di materiale miscelato
- Blocco in ON
- Attacco diretto M14
- Monta mescolatori fino a 160 mm di diametro
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura



Dotazione 3,5 m di cavo; istruzioni.

DATI TECNICI	EV 26
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1600 W
N. giri a vuoto	0-350/0-550 min
Attacco	M14
Lunghezza	160 mm
Peso	5,5 kg
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	369.000
Prezzo cad.	€ 437,00



Cambio di velocità meccanico. Il selezionatore deve essere spostato a motore spento.



Regolazione elettronica del numero di giri. Per partenze senza spruzzi e per adeguare l'impiego ad ogni tipo di materiale.

S-MIX 50



Il miscelatore a terra per grandi esigenze di lavoro. Facile da trasportare ha una capacità di miscelazione pari a 50 l di materiale

- Idoneo alla miscelazione dei materiali anche più viscosi grazie ai 1000 W di potenza del motore e alla bassa velocità di miscelazione
- 1 velocità meccanica
- Motore dotato di autospegnimento quando il secchio viene aperto
- La frusta disegnata per mescolare tutto il contenuto del secchio garantisce una miscelazione molto omogenea
- Facile da trasportare

Dotazione 4 m di cavo; mescolatore secchio.

DATI TECNICI	S-MIX 50
Tensione	220 - 240 V
Potenza	1000 W
N. giri a vuoto	60 min
Attacco	M14
Peso	26 kg (secchio escluso)
Informazioni per ordinare	
Confezione	1
Codice	369.500
Prezzo cad.	€ 665,00



La frusta è stata disegnata per garantire una miscelazione altamente omogenea.