

CATALOGO  
2017

---



**rack system**®

**Sicurezza a portata di mano**

[www.racksystem.it](http://www.racksystem.it)

---

## LASTRE


Rack System ha inventato e brevettato Safe Crash.

La lastra trasparente antinfortunistica a rottura prestabilita che si infrange senza alcun pericolo e protegge dai danni provocati dai raggi UV.

La formula di questo materiale, per la resistenza ad agenti esterni ed alla corrosione è Blindo Light brevetto internazionale Rack System. Utilizzando la base Blindo Light con l'aggiunta di additivi elastici e particolari pigmenti, componiamo anche i nostri moderni contenitori e cassette.

L'unica lastra certificata EN 671/1 2012 punto 4.7.1 e EN 671/2 2012 punto 4.6.1, anche come prodotto accessorio.

**IL PRODOTTO IN BLINDO LIGHT CHE HA DATO TRASPARENZA, SICUREZZA E PROTEZIONE.**



**PERMETTE DI CONTROLLARE VISIVAMENTE LE ATTREZZATURE, SI INFRANGE SENZA PERICOLO E PROTEGGE DAI DANNI PROVOCATI DAI RAGGI UV.**


## LASTRA SAFE CRASH

Lastra Safe Crash anti UV serigrafata. Certificata EN 671/1 2012 e 671/2 2012 (Brevetto Europeo).

| barcode           | misure  | descrizione  |
|-------------------|---------|--|
| <b>SC-290X500</b> | 290x500 | Lastra Safe Crash per cassetta CL45E - CI45E                                 |
| <b>SC-295X525</b> | 295x525 | Lastra Safe Crash per cassetta CLP45   |
| <b>SC-328X525</b> | 328x525 | Lastra Safe Crash per cassetta CL45I   |
| <b>SC-422X570</b> | 422x570 | Lastra Safe Crash per cassetta CL70E - CI70E                                 |
| <b>SC-385X535</b> | 385x535 | Lastra Safe Crash per cassetta CL70I   |
| <b>SC-328X535</b> | 328x535 | Lastra Safe Crash per cassetta TSA45 - TSA45INK                              |
| <b>SC-425X575</b> | 425x575 | Lastra Safe Crash per cassetta TSA70   |
| <b>SC-440X500</b> | 440x500 | Lastra Safe Crash per cassetta CLAM2   |
| <b>SC-745X500</b> | 745x500 | Lastra Safe Crash per cassetta CLAM3   |
| <b>SC-330X404</b> | 330x404 | Lastra Safe Crash per cassetta PK45 e telai Normokit UNI45, ATK1             |
| <b>SC-389X506</b> | 389x506 | Lastra Safe Crash per cassetta PK70 e telai Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C |
| <b>SC-240X515</b> | 240x515 | Lastra Safe Crash per cassette CSL2460 - CIX 2460                            |
| <b>SC-240X715</b> | 240x715 | Lastra Safe Crash per cassette CSL5912 - CIX 5912                            |
| <b>SC-180X310</b> | 180x310 | Lastra Safe Crash per cassetta EXPO45 - PK45EXPO                             |
| <b>SC-240X375</b> | 240x375 | Lastra Safe Crash per cassetta EXPO70  |
| <b>SC-110X110</b> | 110x110 | Lastra Safe Crash per cassetta CC  |
| <b>SC-170X275</b> | 170x275 | Lastra Safe Crash per cassetta MRN6KG  |
| <b>SC-170X360</b> | 170x360 | Lastra Safe Crash per cassetta MRN9/12KG                                     |



Esempio di serigrafia STD




Esempio di serigrafia new look

## LASTRA SAFE CRASH FUMÉ'

Lastra Safe Crash fumé serigrafata. Cert. EN 671/1 2012 e 671/2 2012 (Brevetto Europeo).

| barcode            | misure  | descrizione  |
|--------------------|---------|--|
| <b>SCF-290X500</b> | 290x500 | Lastra Safe Crash fumé per cassette CL45E - CI45E                                      |
| <b>SCF-295X525</b> | 295x525 | Lastra Safe Crash fumé per cassette CLP45  |
| <b>SCF-328X525</b> | 328x525 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta CL45I  |
| <b>SCF-422X570</b> | 422x570 | Lastra Safe Crash fumé per cassette CL70E - CI70E                                      |
| <b>SCF-385X530</b> | 385x530 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta CL70I  |
| <b>SCF-328X535</b> | 328x535 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta TSA45 - TSA45INK                                   |
| <b>SCF-425X575</b> | 425x575 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta TSA70  |
| <b>SCF-440X500</b> | 440x500 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta CLAM2  |
| <b>SCF-745X500</b> | 745x500 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta CLAM3  |
| <b>SCF-240X515</b> | 240x515 | Lastra Safe Crash fumé per cassette CSL2460 - CIX2460                                  |
| <b>SCF-240X715</b> | 240x715 | Lastra Safe Crash fumé per cassette CSL5912 - CIX5912                                  |
| <b>SCF-110X110</b> | 110x110 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta CC   |
| <b>SCF-330X404</b> | 330x404 | Lastra Safe Crash fumé cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1             |
| <b>SCF-389X506</b> | 389x506 | Lastra Safe Crash fumé cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C |
| <b>SCF-180X310</b> | 180x310 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta EXPO45 - PK45EXPO                                  |
| <b>SCF-240X375</b> | 240x375 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta EXPO70   |
| <b>SCF-170X275</b> | 170x275 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta MRN6KG   |
| <b>SCF-170X360</b> | 170x360 | Lastra Safe Crash fumé per cassetta MRN9/12KG  |



## LASTRA SAFE CRASH

Lastra Safe Crash anti UV serigrafata. Certificata EN 671/1 2012 E 671/2 2012 (Brevetto Europeo).

| barcode           | misure  | descrizione                           |
|-------------------|---------|---------------------------------------|
| <b>SC-328X535</b> | 328x535 | Lastra Safe Crash per cassetta TSA 45 |
| <b>SC-425X575</b> | 425x575 | Lastra Safe Crash per cassetta TSA 70 |



## LASTRA PROTEZIONE BLINDO LIGHT

Lastra infrangibile anti UV serigrafata.

| barcode           | misure  | descrizione  |
|-------------------|---------|--|
| <b>BL-290X500</b> | 290x500 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL45E - CI45E                                      |
| <b>BL-295X525</b> | 295x525 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLP45  |
| <b>BL-328X525</b> | 328x525 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL45I  |
| <b>BL-422X570</b> | 422x570 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL70E - CI70E                                      |
| <b>BL-385X530</b> | 385x530 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL70I  |
| <b>BL-328X535</b> | 328x535 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta TSA45 - TSA45INK                                   |
| <b>BL-425X575</b> | 425x575 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta TSA70  |
| <b>BL-440X500</b> | 440x500 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLAM2  |
| <b>BL-745X500</b> | 745x500 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLAM3  |
| <b>BL-240X515</b> | 240x515 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CSL2460 - CIX2460                                  |
| <b>BL-240X715</b> | 240x715 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CSL5912 - CIX5912                                  |
| <b>BL-110X110</b> | 110x110 | Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CC   |
| <b>BL-330X404</b> | 330x404 | Lastra Protezione Blindo Light cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1             |
| <b>BL-389X506</b> | 389x506 | Lastra Protezione Blindo Light cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C |
| <b>BL-180X310</b> | 180x310 | Lastra protezione Blindo Light per cassetta EXPO45 - PK45EXPO                                  |
| <b>BL-240X375</b> | 240x375 | Lastra protezione Blindo Light per cassetta EXPO70   |
| <b>BL-170X275</b> | 170x275 | Lastra protezione Blindo Light per cassetta MRN6KG   |
| <b>BL-170X360</b> | 170x360 | Lastra protezione Blindo Light per cassetta MRN9/12KG  |



## LASTRA NON FRANGIBILE

Lastra infrangibile fumé serigrafata.

| barcode            | misure  | descrizione  |
|--------------------|---------|--|
| <b>BLF-290X500</b> | 290x500 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CL45E - CI45E                                      |
| <b>BLF-295X525</b> | 295x525 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CLP45  |
| <b>BLF-328X525</b> | 328x525 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CL45I  |
| <b>BLF-422X570</b> | 422x570 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CL70E - CI70E                                      |
| <b>BLF-385X530</b> | 385x530 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CL70I  |
| <b>BLF-328X535</b> | 328x535 | Lastra non frangibile fumé per cassetta TSA45 - TSA45INK                                   |
| <b>BLF-425x575</b> | 425x575 | Lastra non frangibile fumé per cassetta TSA70  |
| <b>BLF-440X500</b> | 440x500 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CLAM2  |
| <b>BLF-745X500</b> | 745x500 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CLAM3  |
| <b>BLF-240X515</b> | 240x515 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CSL2460 - CIX2460                                  |
| <b>BLF-240X715</b> | 240x715 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CSL5912 - CIX5912                                  |
| <b>BLF-110X110</b> | 110x110 | Lastra non frangibile fumé per cassetta CC   |
| <b>BLF-330X404</b> | 330x404 | Lastra non frangibile fumé cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1             |
| <b>BLF-389X506</b> | 389x506 | Lastra non frangibile fumé cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C |
| <b>BLF-180X310</b> | 180x310 | Lastra non frangibile fumé per cassetta EXPO45, PK45EXPO                                   |
| <b>BLF-240X375</b> | 240x375 | Lastra non frangibile fumé per cassetta EXPO70   |



## CUTTER RIFILA LASTRE SAFE CRASH E PROTEZIONE BLINDO LIGHT

Utile sul luogo dell'installazione o manutenzione per rifilare le lastre antinfortunistiche da posizionare all'interno dei portelli delle cassette.

| barcode     | codice | descrizione                     |
|-------------|--------|---------------------------------|
| <b>0522</b> | SCKUT  | Cutter rifila lastre Safe Crash |



## LAME

Confezione lame di ricambio per cutter per lastre Safe Crash e Protezione Blindo Light.

| barcode     | codice | descrizione                        |
|-------------|--------|------------------------------------|
| <b>0539</b> | LAKUT  | Confezione lame di ricambio cutter |





## ARMADI, CASSETTE, TELAI ED ACCESSORI

**NORMA EUROPEA:** APRILE 1996 UNI EN671/2 2012

Riferimento alle norme italiane:

|                       |                      |   |
|-----------------------|----------------------|---|
| EN 671/3              | EN ISO 9227:<br>2006 | UNI 810                                       |
| EN 14540              | ISO 5208             | UNI 7422                                      |
| EN ISO<br>4892/2:2006 | ISO 7010             | Testo unico sicurezza:<br>decreto legge 81/08 |
| ISO 7-1               | UNI 804              |   |

### GENERALITA'

Le cassette e gli armadi devono essere muniti di portello e possono essere chiusi con una serratura. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti. **NOTA:** se il dispositivo di apertura d'emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. Le cassette devono essere prive di spigoli taglienti che possano danneggiare l'attrezzatura o lesionare gli utilizzatori. In ottemperanza al testo unico sicurezza.

### CASSETTE

Le cassette possono anche essere utilizzate per contenere altre apparecchiature antincendio a condizione che la cassetta sia di misura sufficiente e le altre apparecchiature non impediscano la pronta utilizzazione della valvola e della tubazione. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione. Per l'uso in particolari condizioni climatiche può essere necessaria l'apertura di adeguate fessure o fori di ventilazione nella cassetta.

### DISPOSITIVO DI APERTURA

Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione.

Il dispositivo deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza. **NOTA:** la forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 20 e 40 N ed il dispositivo di apertura deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare manomissioni o furti.



## PK 45 EXP

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45EXPO colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 4221 |
|---------|------|

## PK 45 EXP CR

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45EXPOCR "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 4046 |
|---------|------|

## SC 180X310

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 180 x 310 per cassette PK45EXPO.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0348 |
|---------|------|

## PK 45 CRYSTAL

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRYSTAL trasparente con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 5012 |
|---------|------|

## PK 45 CRYSTAL CR

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRYSTALCR "cambio rapido" trasparente con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 5029 |
|---------|------|

## SC 180X310

Lastra Safe Crash satinata 180 x 310 mm per cassette PK45EXPO.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0348 |
|---------|------|

## PK 45 BL

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45BL colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0683 |
|---------|------|

## PK 45 RF

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45RF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0713 |
|---------|------|

## PK 45 CR

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CR "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0805 |
|---------|------|

## PK 45 CR RF


Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRRF "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0836 |
|---------|------|

## SC 330X404

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 330 x 404 mm per cassette PK45.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0324 |
|---------|------|



Fianchetto BL

Fianchetto CR



## PK 70 BL

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70BL colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

barcode

0744



## PK 70 RF

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70RF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

barcode

0775

## PK 70 CR

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70CR "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

barcode

0867

## PK 70 CR RF

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70CRRF "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

barcode

0898

## SC 389X506

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 389 x 506 mm per cassette PK70.

barcode

0348



Fianchetto BL

Fianchetto CR

## ARMADIO MODULAR SYSTEM "CORREDO IDRANTI"

Tipo da posizionare su piantana e muro da esterno per conservare il corredo per idrante, realizzato a norma di legge DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE a norma UNI 10779: 2007 certificata EN 671/2: 2012 dal CSI-IMO e dal RINA (Registro Italiano Navale), prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio. Costruita in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredata di:

- . Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo
- . Istruzioni per il montaggio
- . Schienale in acciaio
- . N°1 ripiano interno
- . Gocciolatore anatomico realizzato per poter contenere 2 manichette
- . Base rinforzata.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine. Dimensioni: B550 x A685 x P280 mm. Peso: 6,20 kg.

| barcode | codice   | descrizione   |
|---------|----------|---|
| 0935    | AMK2RRCI | Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante e lastra opaca |



## CORREDO IDRANTE

| barcode | codice | descrizione   |
|---------|--------|---|
| 3356    | CIRF   | Cassetta Corredo Idranti con ripiano regolabile in altezza. Fornita con serratura |



## SERIE TAURUS E LAMIERA

### TSA 45

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. Testa Rossa New Edition Slim in lamiera verniciata di colore rosso con telaio in Blindo Light rosso.

barcode

8252

### SC 328X535

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 328 x 535 mm.

barcode

0348

### EXPO 45

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e lastra Safe Crash.

barcode

8115

### SC 180X310

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 180 x 310 mm.

barcode

0348

### EXPO 45 RF

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e portello cieco.

barcode

8122

### EXPO 45I

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e lastra Safe Crash.

barcode

8139

### SC 180X310

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 180 x 310 mm.

barcode

0348

### EXPO 45I RF

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e portello cieco.

barcode

8146



## CL 45 E

Cassetta idrante UNI45 da esterno in lamiera verniciata rossa.  
In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA 45 o EXPO 45  
più economica e di maggiore qualità.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0980 |
|---------|------|

## SC 290X500

Lastra Safe Crash Blindo Light 290 x 500 mm.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0348 |
|---------|------|



## CLP 45

Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 8191 |
|---------|------|

## SC 295X525

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 295 x 525 mm.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0348 |
|---------|------|



## GAB 45 I

Cassetta idrante UNI45 Mod. Gabbiano in acciaio inox.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 4473 |
|---------|------|

## SC 180X310

Lastra Blindo Light anti UV 180 x 310 mm.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0423 |
|---------|------|



## CI 45 E

Cassetta da esterno in acciaio inox.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0997 |
|---------|------|

## SC 292X500

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 292 x 500 mm.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 0348 |
|---------|------|



## BOSTON 45

Cassetta idrante UNI45 da esterno in lamiera verniciata rossa. Fianchi con sistema Cambio Rapido. Lastra protezione Blindo Light e maniglia rotante.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 5746 |
|---------|------|



## DALLAS 45

Cassetta idrante UNI45 da esterno in lamiera verniciata rossa, anta cieca con oblò e vano porta chiave, serratura e maniglia rotante. Fianchi con sistema Cambio rapido.

|         |      |
|---------|------|
| barcode | 5784 |
|---------|------|





## TSA 70

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. TSA70 in lamiera verniciata di colore rosso con telaio in Blindo Light rosso.

barcode 8269

## SC 425X575

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 425 x 575 mm.

barcode 0348



## EXPO 70

Cassetta idrante esterno UNI70 in lamiera verniciata di colore rosso. Esclusa lastra Safe Crash.

barcode 0270

## SC 240X375

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.

barcode 0348



## EXPO 70RF

Cassetta idrante UNI70 da esterno in lamiera verniciata rossa, anta cieca.

barcode 0270



## CLP 70

Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio.

barcode 8221

## SC 380X688

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 380 x 688 mm.

barcode 0348



## CL 70 E

Cassetta idrante UNI70 esterno in lamiera verniciata di colore rosso.  
In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA 70 o EXPO 70 più economica e di maggiore qualità.

barcode

0997

## SC 422X570

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 422 x 570 mm.

barcode

0348



## CI 70 E

Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.  
In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA INOX o TSA EXPO 2015 INOX più economica e di maggiore qualità.

barcode

1055

## SC 422X570

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 422 x 570 mm.

barcode

0348



## EXPO 70 INOX

Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.

barcode

1007

## SC 230X375

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.

barcode

0423



## EXPO 70IRF

Cassetta idrante UNI70 da esterno in acciaio inox, anta cieca.

barcode

0270



## SERIE PK

### PK 45 INK

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INK colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

barcode

1116



### PK 45 INK RF

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INKRF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

barcode

1130

### PK 45 NR **NormoKIT.**

Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NR colore rosso con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

barcode

1215



### PK 45 NG **NormoKIT.**

Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NG colore grigio con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

barcode

1222



**SIGILLI DI SICUREZZA E ANGOLARI COPERTURA TASSELLI COMPRESI NELLE CONFEZIONI**



## SERIE TAURUS E LAMIERA

### TSA 45 INK

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. Testa Rossa Ink New Edition Slim CR in materiale plastico rosso con telaio in Blindo Light rosso.

barcode

**9631**

### SC 328X535

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 328 x 535 mm.

barcode

**0348**


### TM 45 INK

Cassetta idrante UNI45 incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus Midium Ink con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

barcode

**9938**

### SC 248X380

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 248 x 380 mm.

barcode

**0324**


### TM 45 INK RF

Cassetta idrante UNI45 incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus Midium Ink con maniglia rotante Easy Break, portello cieco.

barcode

**9952**


### CL 45 I

Cassetta idrante UNI45 da incasso in lamiera.

barcode

**1000**

### SC 328X525

Lastra Safe Crash Blindo Light 328 x 525 mm.

barcode

**0348**


## SERIE PK E LAMIERA

### PK 70 INK

Cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

barcode

1161



### PK 70 NR **NormoKIT.**

Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

barcode

1284



### PK 70 NG **NormoKIT.**

Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore grigio con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

barcode

1291



### CL 70 I

Cassetta idrante UNI70 da incasso in lamiera.

barcode

1062

### SC 385X535

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 385 x 535 mm.

barcode

0348





## PIANTANE PORTA MANICHETTA


Piantana a Colonna singola cilindrica in acciaio verniciata in rosso RAL 3000.  
Dimensioni: 350 x 800 x 185 mm.

| barcode | codice |
|---------|--------|
| 0966    | PISICO |



Piantana a Colonna verniciata in rosso RAL 3000, tipo doppia cilindrica in acciaio, tubi separati per permettere l'inserimento della alimentazione idraulica e della alimentazione elettrica per facilitare l'individuazione del complesso idrante in caso di emergenza.  
Dimensioni: 395 x 800 x 183 mm.

| barcode | codice   |
|---------|----------|
| 0959    | PIDOCO 2 |



Piantana laterale in acciaio inox.  
Dimensioni: 350 x 800 x 160 mm.

| barcode | codice |
|---------|--------|
| 0973    | PILAX  |



Piantana laterale in lamiera verniciata RAL 3000.  
Dimensioni: 350 x 800 x 160 mm.

| barcode | codice |
|---------|--------|
| 0287    | PIRED  |



## ARMADIO MODULAR SYSTEM

Tipo a muro da esterno, patent pendent, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal RINA (Registro Italiano Navale), prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.

Costruito in materiale Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di:

- . Confezione con tre tasselli, viti e sigillo
- . Istruzioni per il montaggio
- . Appendini
- . Schienale in acciaio.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.

Dimensioni: B450 x A520 x P196 mm. Peso: 4,00 kg.

Disponibile con serigrafia "DPI" o "Attrezzature antincendio".

| barcode | codice   | descrizione  |
|---------|----------|--|
| 0546    | ATK1EB   | Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completo di lastra antinfortunistica Safe Crash a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio |
| 0546    | ATK1EB/S | Smontato   |

Tipo a muro da esterno, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.

Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di :

- . Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo
- . Istruzioni per il montaggio
- . N°2 ripiani interni
- . Schienale in acciaio.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.

Dimensioni: B550 x A685 x P280 mm. Peso: 6,20 kg.

| barcode | codice   | descrizione  |
|---------|----------|--|
| 0607    | ATK2EB   | Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completo di lastra antinfortunistica Safe Crash a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio |
| 0676    | ATK2CH   | Apertura con portello ad anta munita di serratura a cilindro e chiavi, completo di lastra antinfortunistica Safe Crash a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio    |
| 0676    | ATK2CH/S | Smontato   |



## MODULI AFFIANCABILI

Conformi alle indicazioni normative e costruiti in osservanza della DLgs 81/08.  
Fornibili già montati o in pratico e rapido kit di montaggio.



## ARMADIO MODULAR SYSTEM CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CONFORME AL DLGS 81/08 - DM 388/03

Armadio modular system idoneo per cassette pronto soccorso tipo per installazione a parete, realizzato completamente a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, privo di spigoli vivi e sporgenze pericolose, prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza e della sicurezza.

Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore bianco resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, il materiale impiegato per la produzione delle cassette è costituito anche da additivi minerali e quindi privo di cariche elettrostatiche pertanto non attrae la polvere, è corredato di:

- . Confezione con tasselli viti e sigillo
- . Istruzioni per il montaggio
- . N°2 ripiani interni bianchi
- . Schienale in acciaio verniciato bianco
- . Cartello cassetta di pronto soccorso 24x27 cm.

**LE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO DA COLLOCARE NELLA CASSETTA MODULAR SYSTEM SI MANTENGONO IN PERFETTE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA.**

Nella versione con serratura sigillabile con maniglia rotante il contenuto è di pronto impiego. Può essere fornito già montato in pratico Kit di montaggio e con lastra antifortunistica realizzata in Blindo Light anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI secondo le UNI EN ISO 4892: 2013 e UNI 9227: 2012 serigrafata con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 o lastra opaca in ABS bianco con serigrafia con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 da specificare in fase d'ordine.

Armadio modular system, dimensioni: B450 x A520 x P196 mm. Peso vuoto: 4,00 kg.



## CASSETTE PORTA DOCUMENTI PICCOLE

Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.  
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.  
Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: 0,750 kg. Idonea per contenere:

| barcode | codice  | descrizione   |
|---------|---------|---|
| 1437    | PDABS1  | Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)              |
| 3896    | PDABS1M | Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) con manopola |
| 1444    | PDABS2  | Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio                |
| 3902    | PDABS2M | Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio, con manopola  |
| 1451    | PDABS3  | Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio  |
| 3919    | PDABS3M | Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Con manopola  |
| 1468    | PDABS4  | Documenti per locale caldaia  |
| 3926    | PDABS4M | Documenti per locale caldaia. Con manopola  |
| 1475    | PDABS5  | Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)  |
| 3933    | PDABS5M | Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola                              |
| 1482    | PDABS6  | Documenti relativi alla sicurezza aziendale   |
| 3940    | PDABS6M | Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola   |
| 2042    | PDABS7  | Porta documenti   |
| 3957    | PDABS7M | Porta documenti. Con manopola   |



PDABS1



PDABS2



PDABS3



PDABS5

Disponibile la personalizzazione su richiesta.





## CASSETTE PORTA DOCUMENTI GRANDI

Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.  
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.  
Dimensioni: 355 x 390 x 60 mm. Peso: 0,900 kg. Idonea per contenere:

| barcode | codice   | descrizione   |
|---------|----------|---|
| 1499    | PD2ABS1  | Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)              |
| 3964    | PD2ABS1M | Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) Con manopola |
| 1505    | PD2ABS2  | Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio                |
| 3971    | PD2ABS2M | Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio. Con manopola  |
| 1512    | PD2ABS3  | Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio  |
| 3988    | PD2ABS3M | Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Con manopola  |
| 1529    | PD2ABS4  | Documenti per locale caldaia  |
| 3995    | PD2ABS4M | Documenti per locale caldaia. Con manopola  |
| 1536    | PD2ABS5  | Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)  |
| 4008    | PD2ABS5M | Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola.                             |
| 1543    | PD2ABS6  | Documenti relativi alla sicurezza aziendale   |
| 4015    | PD2ABS6M | Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola   |
| 1550    | PD2ABS7  | Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina  |
| 4022    | PD2ABS7M | Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina. Con manopola  |
| 2059    | PD2ABS8  | Porta documenti   |
| 4039    | PD2ABS8M | Porta documenti. Con manopola   |



PD2ABS2



PD2ABS4



PD2ABS5



## REGISTRO ANTINCENDIO

Decreto Ministeriale 10/03/98 e Decreto Presidente della Repubblica n°37 del 12/01/98.

Il registro è suddiviso in tre sezioni:

- . Elenco attrezzature antincendio su carta chimica ricalcante per la compilazione da parte del tecnico
- . Sorveglianza delle attrezzature antincendi
- . Registro dei corsi effettuati dal personale.

barcode

1567



## CC

Realizzata in PP rosso completa di lastra Safe Crash, corredata di tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro. Fornita in scatola di cartone singola in confezione multipla da 100 pezzi.

barcode

1574



## SIGI

Confezione da 100 pezzi.

barcode

1581



## GOCCPK45

Gocciolatore salvamanichetta in materiale plastico rosso per UNI45 e UNI70.

barcode

1628



## GOCC45

Gocciolatore salvamanichetta in materiale plastico rosso.

barcode

1635



## CASSETTA PORTA ESTINTORE RR

Tipo realizzato in ABS con fondo e coperchio di colore rosso, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

| barcode     | codice | descrizione (mm) | peso (kg) |
|-------------|--------|------------------|-----------|
| <b>1833</b> | RR6T   | 313 x 618 x 200  | 1,3       |
| <b>1871</b> | RR9T   | 350 x 685 x 220  | 1,38      |
| <b>1901</b> | RR12T  | 370 x 835 x 245  | 1,7       |



## CASSETTA PORTA ESTINTORE TR

Tipo realizzato con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto, anti UV in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione. Completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

| barcode     | codice | descrizione (mm) | peso (kg) |
|-------------|--------|------------------|-----------|
| <b>1840</b> | TR6    | 313 x 618 x 200  | 1,35      |
| <b>1888</b> | TR9    | 350 x 685 x 220  | 1,41      |
| <b>1918</b> | TR12   | 370 x 835 x 245  | 1,75      |

Disponibile su richiesta con fondo nero.

Possibili personalizzazioni sia serigrafiche che a rilievo sulla stampata in plastica.



## CASSETTA PORTA ESTINTORE BB

Tipo realizzato con fondo e coperchio antiurto, anti UV in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

| barcode | codice | descrizione (mm) | peso (kg) |
|---------|--------|------------------|-----------|
| 1857    | BB6T   | 313 x 618 x 200  | 1,35      |
| 1895    | BB9T   | 350 x 685 x 220  | 1,41      |
| 1925    | BB12T  | 370 x 835 x 245  | 1,75      |



## CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SPECIALE NN

Solo per uso navale (no truck).

Fondo e coperchio in ABS antiurto colore nero, completo di chiusure in EPDM certificato CSI. Fondo rinforzato corredato di supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell'estintore. Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.

Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per il posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).

| barcode | codice  | descrizione (mm) | peso (kg) |
|---------|---------|------------------|-----------|
| 1932    | STK6NN  | 313x618x200      | 2,6       |
| 1949    | STK9NN  | 350x685x220      | 3,1       |
| 1956    | STK12NN | 370x835x245      | 3,4       |



## CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SPECIALE TN

Solo per uso navale (no truck).

Fondo di colore nero in ABS con coperchio antiurto trasparente realizzato in Blindo Light anti UV completo di chiusure in EPDM, certificati CSI. Fondo rinforzato con supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell'estintore. Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.

Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).

Per usi interno ed esterno. Estintore non incluso.

| barcode     | codice  | descrizione (mm) | peso (kg) |
|-------------|---------|------------------|-----------|
| <b>1963</b> | STK6TN  | 313 x 618 x 200  | 2,6       |
| <b>1970</b> | STK9TN  | 350 x 685 x 220  | 3,2       |
| <b>1987</b> | STK12TN | 370 x 835 x 245  | 3,5       |

## SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO

Porta estintore predisposto con fori per il fissaggio corredato di cinghia con dispositivo di chiusura per ancorare con sicurezza il serbatoio all'interno delle cassette.

| barcode     | codice | descrizione                             |
|-------------|--------|---|
| <b>2007</b> | SUPPAF | Tipo per base avente diametro di 180 mm |
| <b>1093</b> | SUPPAT | Tipo per base avente diametro di 200 mm |

## BASE PER SUPPORTO

Porta estintore realizzato in acciaio verniciato predisposto con fori per il fissaggio.

| barcode     | codice | descrizione                        |
|-------------|--------|------------------------------------|
| <b>2014</b> | SUPPBP | Con base avente diametro di 180 mm |
| <b>2021</b> | SUPPBG | Con base avente diametro di 200 mm |

## CINGHIA IN TESSUTO

| barcode     | codice | descrizione  |
|-------------|--------|--|
| <b>2038</b> | FEET   | Fascia in tessuto utilizzata per ancorare l'estintore al supporto dotata di fibbia per la regolazione del relativo serraggio |



## CASSETTA PORTA ESTINTORE IN

Tipo realizzato in polietilene stampato a iniezione particolarmente adatto per autocarri con fondo nero e cop. rosso, completo di cinghia di sicurezza.

| barcode | codice | descrizione        |
|---------|--------|--------------------|
| 0126    | IN6KG  | Per estintori 6 kg |



**new**

## CASSETTE PORTA ESTINTORE SERIE BOSTON

Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light, completa di maniglia rotante.

| barcode | codice   | descrizione                |
|---------|----------|----------------------------|
| 1703    | BOST6KG  | Per estintori da 6 kg      |
| 1710    | BOST12KG | Per estintori da 9 e 12 kg |





## CASSETTA PORTA ESTINTORE AEK

Tipo a muro da esterno, realizzata a norma DLgs 81/08 certificata EN 671/2 dal CSI-IMO e dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.  
Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di:  
. Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - schienale in acciaio.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.  
Dimensioni: B550 x A680 x P275 mm. Peso: 6,20 kg.

| barcode | codice   | descrizione   |
|---------|----------|---|
| 0621    | AEK2EB   | Cassetta porta estintori in materiale antiurto Blindo Light PP anti UV di colore rosso con schienale in acciaio zincato. Complete di lastra Safe Crash e maniglia rotante Easy Break con fondo rinforzato |
| 0621    | AEK2EB/S | Smontata  |



## CASSETTA PORTA ESTINTORE CSL

Completa di sportello porta lastra verniciata di colore rosso RAL 3000 (esclusa lastra Safe Crash).

| barcode | codice     | descrizione                               |
|---------|------------|---|
| 2052    | CSL 2460   | Per estintori 6 Kg. 319 x 604 x 249 mm    |
| 0225    | SC 240X515 | Lastra Safe Crash ricambio                |
| 2069    | CSL 5912   | Per estintori 9/12 Kg. 319 x 803 x 249 mm |
| 2049    | SC 240X715 | Lastra Safe Crash ricambio                |



## CINX CASSETTE PORTA ESTINTORE CIX

Completa di sportello porta lastra in acciaio inox (esclusa lastra Safe Crash).

| barcode | codice     | descrizione                               |
|---------|------------|---|
| 2076    | CIX 2460   | Per estintori 6 Kg. 319 x 604 x 249 mm    |
| 0225    | SC 240x515 | Lastra Safe Crash ricambio 6 kg           |
| 2083    | CIX 5912   | Per estintori 9/12 Kg. 319 x 803 x 249 mm |
| 0249    | SC 240x715 | Lastra Safe Crash ricambio 9/12 kg        |



## TAURUS MARANELLO

Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light. Completa di maniglia rotante.

| barcode     | codice    | descrizione                               |
|-------------|-----------|---|
| <b>0355</b> | MRN6KG    | Per estintori 6 kg. 310 x 625 x 225 mm    |
| <b>0362</b> | MRN9/12KG | Per estintori 9/12 kg. 314 x 802 x 230 mm |



## TAURUS MARANELLO INOX

Cassetta porta estintore in acciaio inox con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light. Completa di maniglia rotante.

| barcode     | codice     | descrizione                            |
|-------------|------------|--|
| <b>0379</b> | MRNX6KG    | Per estintori 6 kg. 310 x 625 x 225 mm |
| <b>0386</b> | MRNX9/12KG | Per estintori 9/12 kg. 314x802x230 mm  |

## CAPPUCCI DI PROTEZIONE

Realizzati in materiale impermeabile per estintori per proteggerli dall'azione corrosiva degli agenti estinguenti e dei raggi UV.

| barcode     | codice      | descrizione                |
|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>6203</b> | COPERTEP/69 | Estintori portatili 6/9 kg |
| <b>8214</b> | COPERTEP/12 | Estintori portatili 12 kg  |
| <b>6210</b> | COPERTEC/30 | Estintori carrellati 30 kg |
| <b>5756</b> | COPERTEC/50 | Estintori carrellati 50 kg |



## KITCAL - KIT LOCALE CALDAIA

Speciale KIT per locale caldaia composto da Cassetta P.E., Estintore polvere 6 kg, cassetti documenti caldaia, Cassetta porta chiavi e cartello "Estintore".

| barcode     | codice | descrizione        |
|-------------|--------|--------------------|
| <b>4299</b> | KITCAL | Kit Locale Caldaia |



## CASSETTA PORTA MASCHERA

Realizzata in materiale antiurto Blindo Light anti UV completa di tiranti in EPDM neri.

| barcode | codice | descrizione   |
|---------|--------|---|
| 7668    | PMPP   | Cassetta porta maschera.<br>400 x 250 x 170 mm. Peso: 1,30 kg |



## CASSETTA PER AUTORESPIRATORE E MASCHERA

Tipo realizzata con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificati CSI utilizzabile per uso interno ed esterno.

Dimensioni: 370 x 835 x 245 mm. Peso: 1,7 kg (autorespiratore escluso).

| barcode | codice  |
|---------|---------|
| 2045    | TR12 AR |



## ARMADIO MODULAR SYSTEM PER ATTREZZATURE SQUADRA ANTINCENDIO

Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia Easy Break e chiave completa di lastra antinfortunistica Safe Crash a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio. Completo di n. 2 borse per squadra antincendio che si collocano perfettamente all'interno dell'armadio (borsa vuota).

| barcode | codice  |
|---------|---------|
| 7767    | ATK2EBB |



## BORSA SQUADRA ANTINCENDIO RED ANGELS

Realizzate in tessuto, idonea per contenere le attrezzature relative alla squadra antincendio. possibilità di collocamento all'interno dell'armadio Modular System.

| barcode | codice | descrizione     |
|---------|--------|-----------------|
| 7460    | BS45   | 55 x 34 x 28 cm |

