

**KASK**

Workbook  
Safety 16-17

# Index



<b>About Us</b>	5
<b>Zenith, the new helmet</b>	6
<b>Helmet Performance</b>	8
<b>Zenith</b>	
Technology	10
Zenith Full Optional	14
Zenith BA	16
Zenith BA AIR	18
Zenith	20
Zenith HI VIZ	22
Zenith PL	24
Zenith PL HI VIZ	26
Zenith Combo	28
Zenith Combo PL	30
Zenith Visors	32
<b>Plasma, HP, Superplasma</b>	
Technology	34
Plasma Full Optional	38
Plasma AQ	40
Plasma HI VIZ	42
HP/ High Performance	44
HP CRI Visor	46
Superplasma PL	48
Superplasma PL HI VIZ	50
Helitalk	52
Plasma Visors	54
<b>Hearing Protection</b>	56
<b>Accessories</b>	58
<b>Technology details</b>	60
<b>KASK collection</b>	62
<b>Pop Display</b>	66



# About Us

KASK è un'azienda italiana all'avanguardia nella progettazione, sviluppo e produzione di caschi di sicurezza di alta qualità.

Nata nel 2004, KASK è un'azienda relativamente giovane ma, grazie ad un team di esperti ingegneri e una serie di collaborazioni con imprese leader nel mercato, ha vissuto in breve tempo una crescita esponenziale marcata da una serie di successi importanti, con la fondazione di due sedi, negli Stati Uniti e in Australia.

Sempre più aziende scelgono KASK, i cui caschi sono all'avanguardia nei settori del ciclismo, sci, alpinismo, equitazione, sicurezza sul lavoro, emergenza e soccorso.

La nostra missione è il raggiungimento di un equilibrio perfetto tra eccellenza tecnologica, funzionalità, sicurezza e un design accattivante. Per questo siamo alla costante ricerca di nuovi spunti creativi che ci permettano di superare ogni confine e migliorare la qualità dei nostri prodotti.

Raggiungendo costantemente nuovi mercati, oggi KASK è tra le i brand più importanti del mondo professionale e sportivo, mantenendo standard elevati nei caschi di sicurezza con l'obiettivo di offrire le maggiori prestazioni a tutti gli utenti.

Distribuiti in più di 60 paesi, i caschi KASK Safety sono oggi un punto di riferimento per i professionisti di diversi settori lavorativi tra cui arboreo, industriale, emergenza e soccorso.

I nostri caschi sono 100% Made in Italy e vengono approvati dal concept primario dell'azienda, riassumibile nel trinomio Comfort, Sicurezza e Design, riconosciuto nel 2016 a livello internazionale con i premi iF Design Award e Red Dot Award.

KASK, based in Italy, specializes in developing, designing, and manufacturing of safety helmets of the highest quality.

Founded in 2004, KASK, is a relatively young company. Thanks to a talented team of expert engineers and partnerships with some of the top leading factories in the market, KASK has gone through a tremendous growth period in a short time marked with success, giving way to the foundation of two additional subsidiaries; one located in the United States and the other in Australia.

More and more companies are choosing KASK, whose helmets are at the forefront of the cycling, ski, mountaineering, equestrian, work safety and search and rescue industries.

KASK's mission is to maintain a constant evolution of high quality products and to keep a perfect balance between technological excellence, functionality, safety, and attractive design in their products.

Constantly reaching new markets, KASK is today among the most important brands in the professional and sporting world, by maintaining high safety standards to ensure top quality helmets that offers the best protection for the user.

Distributed in more than 60 countries, Kask safety helmets are today a benchmark for professionals in many work sectors such as the arboreal, industrial, emergency and rescue markets.

All KASK products are 100% made in Italy and passed through the most rigorous safety and quality tests of the KASK's distinctive Comfort Safety and Design, internationally recognized in 2016 as winner of the "iF Design Award" and the "Red Dot Award."



## Zenith, the new helmet

Zenith, la novità 2016 di KASK, è un casco di sicurezza, o meglio un kit di protezione del capo completamente attrezzato.

100% progettato e realizzato in Italia, è stato sviluppato per offrire i più alti standard di protezione, garantendo il miglior comfort e versatilità, uniti al tocco unico del design italiano.

Il casco offre un fit eccezionale, elevata traspirabilità e stabilità.

L'innovativo sistema di montaggio rapido, l'Easy Click System™, garantisce l'intercambiabilità delle protezioni facciali per offrire la massima adattabilità alle esigenze di ogni lavoratore.

Questo nuovo casco, completo di accessori, arricchisce la vasta gamma di prodotti per la protezione individuale già disponibili nei diversi standard di certificazione, integrandola con la protezione dal rischio elettrico.

Zenith si è distinto per il suo design eccellente ed innovativo, vincendo i premi internazionali, iF Design Award e Red Dot Design Award.

Questi riconoscimenti testimoniano la missione di KASK nello sviluppare e produrre caschi di sicurezza e per lo sport ai massimi livelli di comfort, sicurezza e design.

Zenith is a safety helmet, or better a fully equipped head protection kit.

100% designed and made in Italy, was developed to offer the highest protection standards, offering the highest level of comfort and versatility, enriched with the touch of Italian KASK design.

The helmet provides an outstanding fit, high breathability and stability.

All the face protections can be easily mounted and interchanged with an innovative integrated mount system, the Easy Click System™, for a unique adaptability to the worker's needs.

This new helmet with its accessories enriches the wide product range for head protection, available in the different certification standards, integrating it with the protection from electrical hazards.

The Zenith has received the iF Design Award and the Red Dot Design Award.

This achievement endorses KASK's mission to develop and manufacture sport and safety helmets at the highest level of comfort, quality and design.



# Helmet performance

ZENITH BA	ZENITH BA AIR	ZENITH ZENITH HI VIZ	ZENITH PL ZENITH PL HI VIZ		
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI PROTECTION AGAINST TOP IMPACTS					EN 397
					5 Kg da / from 1 m 50 J
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI PROTECTION AGAINST SIDE, FRONT AND REAR IMPACTS					EN 12492
					5 Kg da / from 0,5 m 25 J
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI PROTECTION AGAINST THE PENETRATION OF OBJECTS					
					3 Kg da / from 1 m 30 J
PROTEZIONE CONTRO RISCHI ELETTRICI PROTECTION AGAINST ELECTRICAL SHOCKS					
RILASCIO DEL CINTURINO >15 kg <25 kg CHIN STRAP RELEASE > 15 kg <25 kg					
RESISTENZA DEL CINTURINO >50 kg CHIN STRAP RESISTANCE > 50 kg					
EFFICACIA DEL CINTURINO RETENTION SYSTEM EFFECTIVENESS					
TEST DI RESISTENZA A BASSISSIME TEMPERATURE LOWER TEMPERATURE RESISTANCE TEST					
	T= -30°C	T= -30°C	T= -30°C		
PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD PROTECTION AGAINST SIDE DEFORMATION- LD					
PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL SPLASHES- MM					

\* Test addizionali in conformità ai requisiti della EN 12492 / Additional test in conformity with the requirements of the EN 12492

Requisiti facoltativi/ Optional requirements

# Helmet performance

PLASMA AQ. PLASMA HI VIZ	HP	SUPERPLASMA PL SUPERPLASMA PL HI VIZ		
EN 397	EN 14052	EN 12492		
5 Kg da / from 2 m 100 J	5 Kg da / from 2 m 100 J	5 Kg da / from 2 m 100 J		
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI PROTECTION AGAINST TOP IMPACTS	PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI PROTECTION AGAINST SIDE, FRONT AND REAR IMPACTS	PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI PROTECTION AGAINST THE PENETRATION OF OBJECTS	PROTEZIONE CONTRO RISCHI ELETTRICI PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK	
3 Kg da / from 1 m 30 J	5 Kg da / from 0,5 m 25 J	3 Kg da / from 1 m 30 J		
RILASCIO DEL CINTURINO >15 kg <25 kg CHIN STRAP RELEASE > 15 kg <25 kg				
RESISTENZA DEL CINTURINO >50 kg CHIN STRAP RESISTANCE > 50 kg				
EFFICACIA DEL CINTURINO RETENTION SYSTEM EFFECTIVENESS				
TEST DI RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE LOW TEMPERATURE RESISTANCE TEST				
	T= -30°C	T= -30°C		
PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD PROTECTION AGAINST SIDE DEFORMATION- LD				
PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL SPLASHES- MM				

\* Test addizionali in conformità ai requisiti della EN 12492 / Additional test in conformity with the requirements of the EN 12492

Requisiti facoltativi/ Optional requirements


# Zenith technology



Protezione contro rischio elettrico  
Protection against electrical shock  
(Zenith BA, Zenith)



Sede per tappi auricolari  
Earplugs hook



Etichetta identificativa  
Name sticker



Clip fermalampada removibili  
Detachable lamp clips



Ventilazione  
Ventilation  
(Zenith BA AIR, Zenith PL)



Anello portacasco  
Ring to hook




Predisposizione applicazione visiere  
Provided with visor attachment



Cinturino sottogola in eco-pelle  
Eco-leather chin strap



Up & Down 2.0  
Up & Down 2.0



Imbottitura frontale removibile  
Removable Front Pad




Divider per la regolazione laterale  
Divider for lateral adjustment



Predisposizione per cuffie antirumore  
Provided with attachment for earmuffs



# Technology



## SANITIZED®

Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto a contatto con la pelle.

The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function it effectively prevents bacterial proliferation by increasing freshness and comfort of the fabric in contact with skin.

## FAST3DRY

Tessuto altamente tecnologico 3D che asciuga molto rapidamente, favorendo la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando la sensazione di una piacevole freschezza.

High-tech 3D fabric that dries very quickly, helping the dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling of freshness.

## UP & DOWN 2.0

L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down 2.0 garantisce una calzata precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucleare. La rotella centrale e le due alette laterali permettono la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.

The innovative and exclusive UP & Down 2.0 technology ensures a precise and comfortable fit around the back of the head. The center wheel and the two side wings allow the quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.

## EASY CLICK SYSTEM™

Sistema rapido ed immediato per l'applicazione a pressione del supporto visiere Zenith. Compatibile con tutte le visiere Zenith.  
Quick and easy pressure mount system of the Zenith visors.  
Compatible with all Zenith visors.

## REMOVABLE FRONT PAD

Fascia frontale di imbottitura interna facilmente removibile e lavabile, sviluppata per garantire la massima traspirabilità e un ottimale assorbimento del sudore. Studiata per aderire alla fronte, ottimizzandone il comfort.

Front-end padding easily removable and washable. Developed to guarantee maximum breathability and optimum moisture absorption. Designed to adhere to the front, optimizing comfort.

# Zenith Full Optional

Il casco offre un fit eccezionale, elevata traspirabilità e stabilità. L'innovativo sistema di montaggio rapido Easy Click System™, garantisce l'intercambiabilità delle protezioni facciali per offrire la massima adattabilità alle esigenze di ogni lavoratore.

The helmet provides an outstanding fit, high breathability and stability coping with an innovative quick mount system for a unique adaptability to the worker's needs. All the face protections can be easily mounted and interchanged with an integrated Easy Click System™.



Zenith + Earmuffs



WHP00001.203  
SC3 - Orange



WHP00001.202  
SC2 - Yellow



WHP00001.205  
SC1 - Green

Zenith + Zen Visor



WAC00009  
Adattatori per attacco visiere Zenith  
Adapter for Zenith visors attachment



WVI00007.015  
Zen - Transparent



WVI00007.055  
Zen - Silver Mirror



WVI00007.009  
Zen - Smoke

Zenith + Zen Full Face



WAC00010  
Supporto per attacco visiere Zenith  
Adapter for Zenith visors attachment



WVI00008.015  
Zen FF - Transparent



WVI00008.055  
Zen FF - Silver Mirror



WVI00008.009  
Zen FF - Smoke



WVI00012.015  
Zen FF Air - Transparent



WVI00012.055  
Zen FF Air - Silver Mirror



WVI00012.009  
Zen FF Air - Smoke



WVI00010  
Zen PM - Plastic



WVI00009  
Zen MM - Metal

# Zenith BA



EN 397 - EN 50365



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 350 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 350 g  
STANDARD: EN 397 - EN 50365 (Class 0)  
PPE CATEGORY: III



WHE00022.201  
WHITE

WHE00022.202  
YELLOW

WHE00022.204  
RED

WHE00022.208  
BLUE

# Zenith BA AIR



EN 397



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 350 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 350 g  
STANDARD: EN 397  
PPE CATEGORY: III



WHE00023.201  
WHITE



WHE00023.202  
YELLOW



WHE00023.204  
RED



WHE00023.208  
BLUE

# Zenith



## EN 397 - EN 50365



### DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)  
CATEGORIA DPI: III

### TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g  
STANDARD: EN 397 – EN 50365 (Class 0)  
PPE CATEGORY: III



WHE0024.201  
WHITE



WHE0024.202  
YELLOW



WHE0024.203  
ORANGE



WHE0024.204  
RED



WHE0024.205  
GREEN



WHE0024.208  
BLUE



WHE0024.210  
BLACK

# Zenith HI VIZ



## EN 397 - EN 50365



### DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)  
CATEGORIA DPI: III

### TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g  
STANDARD: EN 397 - EN 50365 (Class 0)  
PPE CATEGORY: III



WHE00025.201  
WHITE



WHE00025.221  
YELLOW FLUO

# Zenith PL



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



WHE00027.201  
WHITE



WHE00027.202  
YELLOW



WHE00027.203  
ORANGE



WHE00027.204  
RED



WHE00027.210  
BLACK

# Zenith PL HI VIZ



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI: II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



WHE00028.201  
WHITE

WHE00028.221  
YELLOW FLUO

# Zenith Combo



EN 397 - EN 50365



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g (accessori esclusi)  
OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g (excluding accessories)  
STANDARD: EN 397 - EN 50365 (Class 0)  
PPE CATEGORY: III



Accessori inclusi / Accessories included



WAC0009  
Adattatori per attacco visiere  
Adapter for Zenith visors attachment



WAC0010  
Supporto per Zen FF, Zen PM e Zen MM  
Zen FF, Zen PM and Zen MM visor carrier



WVI0009  
Zen MM - Metal Mesh Visor  
Zen MM - Metal Mesh Visor



WVI0011  
Frontino compatibile con supporto visiera Zen MM  
Peak compatible with Zen MM Visor Carrier



WHP0001.202  
Cuffie Antirumore SC2 - Gialle  
Hearing Protection SC2 - Yellow

# Zenith Combo PL



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
PESO: 400 g (accessori esclusi)  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI: II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene expanded  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 53 to 63 cm  
WEIGHT: 400 g (excluding accessories)  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



Accessori inclusi / Accessories included



WAC0009  
Adattatori per attacco visiere  
Adapter for Zenith visors attachment



WAC00010  
Supporto per Zen FF, Zen PM e Zen MM  
Zen FF, Zen PM and Zen MM visor carrier



WVI00009  
Zen MM - Metal Mesh Visor  
Zen MM - Metal Mesh Visor



WVI00011  
Frontino compatibile con supporto visiera Zen MM  
Peak compatible with Zen MM Visor Carrier



WHP0001.202  
Cuffie Antirumore SC2 - Gialle  
Hearing Protection SC2 - Yellow

# Zenith visors

## Zen



WVI00007.015  
TRANSPARENT



WVI00007.009  
SMOKE

WVI00007.055  
SILVER MIRROR

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166 /  
ANSI/CSA Z87.1 / AS/NZS 1337  
CLASSE OTTICA: 2

Trattamento antiappannamento ed antiriflesso  
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Bordo antitaggio  
Profilo in gomma superiore antigocciolamento

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 200 g  
CERTIFICATION: EN 166 /  
ANSI/CSA Z87.1 / AS/NZS 1337  
OPTICAL CLASS: 2

Anti-fog and scratch resistant treatment  
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses  
Cut proof edge  
Drip proof upper contour made of rubber



WVI00012.015  
TRANSPARENT



WVI00012.009  
SMOKE

WVI00012.055  
SILVER MIRROR

## Zen FF Air

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 300 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166  
CLASSE OTTICA: 2

Trattamento antiappannamento ed antiriflesso  
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Telaio rafforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti  
Fori di aerazione per facilitare e migliorare la micro ventilazione  
Protezione di una superficie più ampia del viso

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 300 g  
CERTIFICATION : EN 166  
OPTICAL CLASS: 2

Anti-fog and scratch-resistant treatment  
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses  
Ergonomic reinforced frame that protects the entry of debris  
Ventilation holes to facilitate and improve the micro ventilation  
Protection a larger area of the face

## Zen PM - Plastic Mesh Visor



WVI00010  
PLASTIC

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Plastic  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 1731 /  
ANSI/CSA Z87.1  
LUCE TRASMESSA: 50%

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Plastic  
WEIGHT: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 1731 /  
ANSI/CSA Z87.1  
LIGHT TRANSMISSION: 50%



WVI00008.015  
TRANSPARENT



WVI00008.009  
SMOKE

WVI00008.055  
SILVER MIRROR

## Zen MM - Metal Mesh Visor



WVI00009  
METAL

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Metallo  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 1731 /  
ANSI/CSA Z87.1  
LUCE TRASMESSA: 50%

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Metal  
WEIGHT: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 1731 /  
ANSI/CSA Z87.1  
LIGHT TRANSMISSION: 50%

Le visiere Zen PM e Zen MM NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) e il supporto (Cod. WAC00010) che sono da ordinare separatamente.  
All Zen PM and Zen MM visors DO NOT include the visor adapters (Cod. WAC00009) and the carrier (Cod. WAC00010) that have to be ordered separately.

## Zen FF

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 300 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166  
CLASSE OTTICA: 2

Trattamento antiappannamento ed antiriflesso  
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Telaio rafforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti  
Protezione di una superficie più ampia del viso

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 300 g  
CERTIFICATION : EN 166  
OPTICAL CLASS: 2

Anti-fog and scratch-resistant treatment  
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses  
Ergonomic reinforced frame that protects the entry of debris  
Protection a larger area of the face

Le visiere Zen FF NON includono gli adattatori per attacco visiera (Cod. WAC00009) e il supporto (Cod. WAC00010) che sono da ordinare separatamente.  
All Zen FF visors DO NOT include the visor adapters (Cod. WAC00009) and the carrier (Cod. WAC00010) that have to be ordered separately.

# Plasma, HP, Superplasma Technology



Predisposizione applicazione visiere  
Provided with visor attachment



Anello portacasco  
Ring to hook



Aerazione  
Ventilation



Regolazione  
micrometrica  
Micrometrical  
adjustment



Imbottitura  
removibile e lavabile  
Removable and  
washable inner  
padding



Divide per la regolazione  
laterale  
Divider for lateral  
adjustment




Clip fermalampada  
Lamp clips



Predisposizione per  
adattatore a baionetta per  
cuffie antirumore  
Provided with attachment  
for earmuffs bayonet  
adapter



# Technology



## SANITIZED®

Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto a contatto con la pelle.


The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function it effectively prevents bacterial proliferation by increasing freshness and comfort of the fabric in contact with skin.



## 2DRY

Questo tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort asciuga molto rapidamente, favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.


This high-tech and maximum comfort fabric dries very quickly, encouraging the expansion and dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling of freshness.



## REGOLAZIONE UP & DOWN UP & DOWN SYSTEM

L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down garantisce una calzata precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucleare. Una rotella centrale e due alette laterali permettono infatti la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.

The innovative and exclusive Up & Down technology ensures a precise and comfortable fit around the neck. A center wheel and two side flaps allow quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.



## REGOLAZIONE MICROMETRICA MICROMETRICAL ADJUSTMENT

Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata posizionato nella parte posteriore del casco, garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.

The micrometrical size regulation mechanism positioned at the rear of the helmet provides quick and precise adjustment, even when wearing gloves.

# Plasma, HP, Superplasma Full Optional



Plasma + Earmuffs



+



WHP0001.203  
SC3 - Orange



WHP0001.202  
SC2 - Yellow



WHP0001.205  
SC1 - Green

Plasma + V2 Visor



+



WVI0002.055  
V2 - Silver Mirror



WVI0002.009  
V2 - Smoke

Plasma + Full Face Visor



+



WVI0003.055  
Full Face - Silver Mirror



WVI0003.009  
Full Face - Smoke

Plasma + Mesh Visor



+



WAC0005  
Supporto per visiera FF e a rete  
FF and mesh visor carrier




WVI0006  
Visiera a rete  
Mesh visor

# Plasma AQ



EN 397



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm  
PESO: 390 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 63 cm  
WEIGHT: 390 g  
STANDARD: EN 397  
PPE CATEGORY: III



# Plasma HI VIZ



EN 397



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm  
PESO: 390 g  
OMOLOGAZIONE: EN 397  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 63 cm  
WEIGHT: 390 g  
STANDARD: EN 397  
PPE CATEGORY: III



WHE0009.224  
LIME FLUO

WHE0009.252  
BLUE

WHE0009.251  
BLUE/YELLOW

WHE0009.210  
BLACK

# HP/High Performance



EN 14052



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: ABS  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 62 cm  
PESO: 450 g  
OMOLOGAZIONE: EN 14052  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
WEIGHT: 450 g  
STANDARD: EN 14052  
PPE CATEGORY: III



# HP CRI Visor



EN 14052



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: ABS  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 62 cm  
PESO: 450 g  
OMOLOGAZIONE: EN 14052  
CATEGORIA DPI: III

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: ABS  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
WEIGHT: 450 g  
STANDARD: EN 14052  
PPE CATEGORY: III



WHE0007.201  
WHITE



WHE0007.202  
YELLOW




WHE0007.204  
RED

# Superplasma PL



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 62 cm  
PESO: 420 g  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI: II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
WEIGHT: 420 g  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



# Superplasma PL HI VIZ



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 62 cm  
PESO: 420 g  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI: II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
WEIGHT: 420 g  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



AHE00006.201  
WHITE



AHE00006.221  
YELLOW FLUO



AHE00006.223  
RED FLUO



AHE00006.224  
LIME FLUO



AHE00006.210  
BLACK

# Helitalk



EN 12492



## DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 62 cm  
PESO: 420 g (accessori esclusi)  
(ad esclusione di cuffie antirumore e visiera)  
OMOLOGAZIONE: EN 12492  
CATEGORIA DPI: II

## TECHNICAL DETAILS

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
HEADBAND: Soft PA Nylon headband  
SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
WEIGHT: 420 g (excluding accessories)  
(visor and ear defenders not included)  
STANDARD: EN 12492  
PPE CATEGORY: II



MHE00007.201  
WHITE

MHE00007.221  
YELLOW FLUO

Accessori inclusi / Accessories included



WVI00002.055

## Visor V2 - Silver Mirror

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166  
CLASSE OTTICA: 2

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 200 g  
STANDARD: EN 166  
OPTICAL CLASS: 2



## Helitalk Headset

### DETTAGLI TECNICI

ATTENUAZIONE DEL RUMORE (HML): H=33 M=31 L=23  
ATTENUAZIONE DEL RUMORE (SNR): 32 Decibel  
TIPO DI COMUNICAZIONE: Bidirezionale  
TIPO DI CONNETTORE: J11, microfono dinamico, 230 ohm  
PESO NETTO: 345 g / 0,76 lb  
CERTIFICAZIONE: CE

### TECHNICAL DETAILS

ATTENUATION RATING (HML): H=33 M=31 L=23  
ATTENUATION RATING (SNR): 32 Decibel  
COMMUNICATION TYPE: Two-Way  
CONNECTION TYPE: J11, dynamic mic, 230 ohm  
NET WEIGHT: 345 g / 0.76 lb  
STANDARDS/APPROVALS: CE Approved

MICROFONO  
TIPO: Microfono differenziale dinamico  
FREQUENZA DI COMUNICAZIONE: 70-9000 Hz +/- 6 dB  
SENSITIVITÀ LIP MIKE: 4 mV / 220 Ω

MICROPHONE  
TYPE: Dynamic differential microphone  
FREQUENCY RANGE: 70-9000 Hz +/- 6 dB  
SENSITIVITY AS LIP MIKE: 4 mV/220 Ω

# Plasma, HP, Superplasma visors



WVI00002.015  
TRANSPARENT



WVI00002.009  
SMOKE



WVI00002.055  
SILVER MIRROR

## Visor V2

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166  
CLASSE OTTICA: 2  
Trattamento antiappannamento ed antigraffio  
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Bordo antitaglio  
Profilo in gomma superiore antisgocciolamento  
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 200 g  
STANDARD: EN 166  
OPTICAL CLASS: 2  
Anti-fog and scratch resistant treatment  
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses  
Cut proof edge  
Drip proof upper contour made of rubber  
Impact resistant even at extreme temperatures

Le visiere V2 includono le viti per il montaggio  
Visors V2 include mounting screw set



WVI00003.015  
TRANSPARENT



WVI00003.009  
SMOKE



WVI00003.055  
SILVER MIRROR

## Visor Full Face

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 300 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166  
CLASSE OTTICA: 2  
Trattamento antiappannamento ed antigraffio  
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Profilo in gomma superiore antisgocciolamento  
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme  
Protezione di una superficie più ampia del viso

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 300 g  
STANDARD: EN 166  
OPTICAL CLASS: 2  
Anti-fog and scratch-resistant treatment  
Panoramic lens compatible for overlapping corrective glasses  
Drip proof upper contour made of rubber  
Impact resistant even at extreme temperatures  
Protection of a larger area of the face

Le visiere FF includono le viti per il montaggio  
Visors FF include mounting screw set



WVI00004.015  
TRANSPARENT



WVI00004.009  
SMOKE



WVI00004.025  
GOLD MIRROR

## Visor HP

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Policarbonato  
PESO: 200 g  
CERTIFICAZIONE: EN 166 - EN 14458  
CLASSE OTTICA: 2  
Trattamento antiappannamento ed antigraffio  
Profilo in gomma superiore antisgocciolamento  
Profilo in gomma inferiore ergonomico  
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Polycarbonate  
WEIGHT: 200 g  
STANDARD: EN 166 - EN 14458  
OPTICAL CLASS: 2  
Anti-fog and scratch resistant treatment  
Drip proof upper contour made of rubber  
Ergonomic lower contour made of rubber  
Impact resistant even at extreme temperatures

Le visiere HP includono le viti per il montaggio  
Visors HP include mounting screw set



WVI00006



WAC00008 Attacchi per supporto visiera 30 mm + WVI00005 Supporto visiera a rete  
Visor carrier 30 mm attachment Mesh visor carrier

## Mesh visor

### DETTAGLI TECNICI

MATERIALE: Acciaio e polipropilene  
PESO: 42 g  
CERTIFICAZIONE: EN 1731/F / ANSI/CSA Z87.1  
LUCE TRASMESSA: 82-85,5 %  
Tramatura a forma esagonale che garantisce visibilità anche in condizioni di bassa luminosità  
Protezione da particelle di polvere e abrasioni  
Sovrapponibile agli occhiali correttivi  
Flusso d'aria interno che garantisce una microventilazione attiva

### TECHNICAL DETAILS

MATERIAL: Steel and polypropylene  
WEIGHT: 42 g  
CERTIFICATION: CE EN 1731/F / ANSI/CSA Z87.1  
TRANSMITTED LIGHT: 82-85,5 %  
Hexagonal Mesh that guarantees visibility even in low visibility conditions  
Protection against dust and abrasions  
Possibility to use over the glasses  
Allows micro venting

Le visiere Mesh non includono gli attacchi per supporto visiera 30 mm (Cod. WAC00008) e il supporto per la visiera (Cod. WVI00005)  
Mesh visors do not include the visor carrier 30 mm attachment (Cod. WAC00008) and the visor carrier (Cod. WVI00005)

# Hearing Protection



**EN 352**

## DETTAGLI TECNICI

Attacco universale da 30 mm  
Prestazioni differenziate dal colore  
Regolazione telescopica continua della taglia  
In materiale non conduttivo  
Certificate per uso con casco KASK

Le cuffie NON comprendono gli adattatori a baionetta (Cod. WAC00003) che sono da ordinare separatamente per i modelli Plasma, HP e Superplasma  
Earmuffs DO NOT include bayonet adapters (Cod. WAC00003) that have to be ordered separately for Plasma, HP and Superplasma models

## TECHNICAL DETAILS

Universal 30 mm euro slot  
Performance differentiated by colour  
Smooth telescopic size regulation  
Non-conductive  
Certified for use with KASK helmet



WHP00001.203  
ORANGE

## SC3

Le cuffie antirumore SC3 arancio sono indicate nelle situazioni di rumore a bassa frequenza. Adatta ad ambienti estremamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, durante l'utilizzo del martello pneumatico, etc.

The Orange SC3 earmuffs are indicated for use in low frequency noise situations. Suitable for extremely noisy environments such as: airports, car racing, while using pneumatic drills, etc.

SC3 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 300g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2				
Std. dev	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7	32	29	21	31
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5				



WHP00001.202  
YELLOW

## SC2

Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (dB). E' la scelta ottimale nelle situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

The yellow SC2 earmuffs are suitable for environments with a medium to high level of noise (dB). The best choice in high frequency noise situations. Suitable for a wide variety of uses such as: building and construction, forestry use, industrial areas, production areas, agriculture, etc.

SC2 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				



WHP00001.205  
GREEN

## SC1

Le cuffie antirumore SC1 verdi sono utilizzabili in aree di lavoro industriali generiche. Adatte a situazioni con un livello di rumore da basso a medio (dB) e con frequenza medio alta.

The green SC1 earmuffs are used in general industrial work areas. Suitable for situations with a low to medium noise level (dB) and with medium to high frequency.

SC1 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 250g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6				
Std. dev	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7	27	23	16	25
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9				

# Accessories

## Universal



Imbottitura interna invernale in tessuto Tek Series, una particolare membrana resistente al freddo, al vento, all'acqua e con un'elevata traspirabilità.

Interior winter padding made in Tek Series fabric, a particular membrane resistant to cold, wind and water and with high breathability.

UPA00001



Morbida saccina protettiva portacasco con coulisse

Soft protective helmet bag

UAC00002

## Zenith



Imbottitura Zenith interna di ricambio  
Spare Zenith inner padding

WPA00006



Adattatori per visiere Zenith  
Adapters for Zenith visors

WAC00009



Supporto per Zen FF, Zen PM e Zen MM  
Zen FF, Zen PM and Zen MM visor carrier

WAC00010



Frontino compatibile con supporto visiera Zen FF, Zen PM e Zen MM  
Peak compatible with Zen FF, Zen PM and Zen MM Visor Carrier

WVI00011



4 clip fernalampada  
4 Lamp clips

WAC00011



Sahariana per la protezione della nuca, realizzata in tessuto impermeabile e inserti rifrangenti. Facilmente applicabile con aggancio a clip. Removibile e lavabile.

Sahariana for neck protection. Made of waterproof fabric and with reflective inserts . Easy clip-on attachment. Removable and washable.

WAC00013



Set adesivi Zenith rifrangenti argento  
Silver reflective Zenith sticker set

WAC00014



Cinturino Zenith EN 397  
Una volta inserito non è più possibile estrarre il cinturino, per ragioni di sicurezza.  
Chinstrap Zenith EN 397  
Once inserted, it is no longer possible to remove the chinstrap due to safety reasons.

WAC00012

## Hearing Protection




Kit igiene cuffie SC1 - SC2 - SC3

SC1 - SC2 - SC3 Earmuffs hygiene kit

WAC00006 - SC1 e SC2  
WAC00007 - SC3


## Plasma, HP, Superplasma



WPA00002  
PLASMA AQ - HI VIZ



WPA00005  
HP



WPA00003  
SUPERPLASMA PL - PL HI VIZ



Set viti per visiere  
Screw set for visors

WAC00005



Adattatore per cuffie antirumore con attacco a baionetta  
Adapter for earmuffs with bayonet attachment

WAC00003



Attacchi per supporto visiera 30 mm  
30 mm visor carrier attachment

WAC00008



Supporto visiera a rete  
Mesh visor carrier

WVI00005



Set adesivi rifrangenti argento  
Silver reflective sticker set  
PLASMA AQ - HI VIZ  
SUPERPLASMA PL - PL HI VIZ

WAC00001

# Technology Details



## AERAZIONE ZENITH VENTILATION ZENITH

Massima ventilazione grazie alle otto fessure di aerazione. Alta traspirabilità grazie all'elevato volume di aria circolante all'interno del casco e alla riduzione della superficie a diretto contatto con la testa.


Maximum ventilation thanks to the eight air intakes. High breathability due to the volume of circulating air inside the helmet and the minimum contact surface with the head.



## CALOTTA FLUO ZENITH FLUORESCENT SHELL ZENITH

Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente (l'intensità della luminescenza potrebbe diminuire nel tempo).

High visibility fluorescent colour shell (the intensity of the luminescence colour will decrease in time).



## AERAZIONE VENTILATION

Massima ventilazione grazie alle otto fessure di aerazione. Alta traspirabilità grazie all'elevato volume di aria circolante all'interno del casco e alla riduzione della superficie a diretto contatto con la testa.

Maximum ventilation thanks to the ten air intakes. The air intakes and the internal outflow channels guarantee effective breathability.



## CALOTTA FLUO FLUORESCENT SHELL

Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente. Disponibile nei colori yellow fluo, orange fluo, red fluo e lime fluo (l'intensità della luminescenza potrebbe diminuire nel tempo).

High visibility fluorescent colour shell. Available in yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo color (the intensity of the luminescence colour will decrease in time).



## PROTEZIONE RISCHI ELETTRICI ELECTRIC SHOCK PROTECTION

Protezione contro il rischio elettrico.


Protection against electrical shocks.



## PREDISPOSIZIONE VISIERA PROVIDED WITH VISOR ATTACHMENT

Predisposizione applicazione visiere. Compatibile con tutte le visiere ZENITH.


Provided with attachment for fitting visors. Compatible with all ZENITH visors.



## VISIERA VISOR ATTACHMENT

Predisposizione applicazione visiere. Compatibile con tutte le visiere KASK.

Provided with attachment for fitting visors. Compatible with all KASK visors.



## GRIGLIA ANTINTRUSIONE ANTI-INTRUSION GRID

Fessure d'aerazione protette da griglia antintrusione, che impedisce l'entrata di detriti mantenendo la traspirabilità.

The air intakes are equipped with an anti-intrusion grid, that prevents entry of debris whilst maintaining breathability.



## CLIP FERMALAMPADA ZENITH LAMP CLIPS ZENITH

Casco dotato di clip fermalampada esterne in resina acetalica, compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato.

Helmet equipped with strong nylon external lamp carrying clips, that are compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



## CLIP LUMINESCENTI ZENITH LUMINESCENT CLIPS ZENITH

Casco dotato di clip fermalampada luminescenti esterne in resina acetalica, compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato.

Helmet equipped with strong nylon external luminescent lamp carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



## CLIP FERMALAMPADA LAMP CLIPS

Casco dotato di clip fermalampada esterne in resina acetalica, compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato.

Helmet equipped with strong nylon external lamp carrying clips, that are compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



## CLIP LUMINESCENTI LUMINESCENT CLIPS

Casco dotato di clip fermalampada luminescenti esterne in resina acetalica, compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato.

Helmet equipped with strong nylon external luminescent lamp carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



## ANELLO REGGICASCO RING TO HOOK

Cinturino provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago.

Fitted with a special ring on the chin strap which allows the helmet to be connected to the harness.



## ADESIVI RIFRANGENTI REFLECTING STICKERS

Adesivi rifrangenti per alta visibilità.

Adhesive reflecting stickers for high visibility.



## PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE PROVIDED WITH VISOR ATTACHMENT

Predisposizione integrata per applicazione cuffie anti rumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK.

Provided with integrated slot for earmuffs with bayonet attachment. Compatible with KASK earmuffs.



## CINTURINO EN 397 CHINSTRAP EN 397

Cinturino a quattro punti di attacco. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in accordo con la EN 397. Provisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.

Four point chinstrap with Quick release fastening and opening in accordance with EN 397. Provided with lateral divider for adjusting the length of the straps.



## SOTTOGOLA IN ECOPELLE ECO LEATHER CHIN STRAP

Il sottogola è in eco-pelle anallergica e lavabile. Soffice al tatto, evita le irritazioni alla pelle e, regolabile in lunghezza, migliora il comfort della calzata.

Chin pad with ecoleather chinstrap. The anallergic and washable chinstrap is extremely comfortable and helps to avoid irritation of the skin.



## IMBOTTITURA FRONTALE REMOVIBILE REMOVABLE FRONT PAD

Fascia frontale di imbottitura interna facilmente removibile e lavabile, sviluppata per garantire la massima traspirabilità e un ottimale assorbimento del sudore.

Studiata per aderire perfettamente alla fronte, ottimizzandone il comfort.

Front-end padding easily removable and washable. Developed to guarantee maximum breathability and optimum moisture absorption. Designed to adhere to the front, optimizing comfort.



## CINTURINO EN 12492 CHINSTRAP EN 12492

Cinturino a quattro punti di attacco, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in accordo con la EN 12492. Provisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.

Four point chinstrap, which is crossed at the back to better secure the helmet to the head. The safety release system allows quick fastening and opening of the locking mechanism in accordance with EN 12492. Provided with lateral divider for adjusting the length of the straps.



## CINTURINO EN 14052 CHINSTRAP EN 14052


Cinturino a quattro punti di attacco. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 14052. Provisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.

Four point chinstrap. The safety release system allows quick fastening and opening of the locking mechanism in conformity with EN 14052. Provided with lateral divider for adjusting the length of the straps.

# KASK Collection



# KASK Collection



## **KASK spa**

Via Firenze, 5  
24060 Chiuduno (BG) Italy  
Tel. +39 (0) 35 4427497  
[info@kask.it](mailto:info@kask.it)

## **KASK America Inc**

1859 Lindeberg St., Suite 100  
Charlotte, NC 28208 - USA  
Toll free (877) 387 9926  
[info@kaskamerica.us](mailto:info@kaskamerica.us)

## **KASK Australia Pty Ltd**

18/33 Holbeche Road  
Arndell Park NSW  
2148 Australia  
[info@kaskaustralia.com](mailto:info@kaskaustralia.com)

[www.kask.com](http://www.kask.com)